


Uwagi - korzystanie z poszczególnych części auli - budynek Tatry:

1. W przypadku korzystania z laptopa przewód RGB należy podłączyć do gniazda na blacie katedry oraz do odpowiedniego gniazda laptopa.
2. Przełączanie obrazu na projektor realizuje się kombinacją klawiszy  + P.
3. W przypadku, gdy poniższa instrukcja użytkownika zostanie wykonana prawidłowo, a wystąpią dodatkowe czynniki np. brak zasilania elektrycznego sali itp., uprasza się o wezwanie informatyka.

Aby załączyć projekcję należy:

z panelu dotykowego zlokalizowanego nad blatem katedry wybrać opcję:

strona główna - scena projekcja – on (załączenie zasilania w segmencie sterującym, zasłonięcie rolet, opuszczenie ekranu projektora, załączenie projektora, załączenie oświetlenia dla projekcji)



Aby wyłączyć projekcję należy:

z panelu dotykowego zlokalizowanego nad blatem katedry wybrać opcję:

strona główna - scena projekcja – off (wyłączenie zasilania w segmencie sterującym, odstąpienie rolet, zwinięcie ekranu projektora, wyłączenie projektora, wyłączenie oświetlenia dla projekcji)



Włączanie/wyłączanie oświetlenia:

z panelu dotykowego zlokalizowanego nad blatem katedry wybrać opcję:

oświetlenie - oświetlenie – włącz/wyłącz, oświetlenie - oświetlenie i zasilanie dla projekcji – włącz/wyłącz

